

СПВ БРИЗ

МОБИЛЬНЫЙ ЭКО-КОНДИЦИОНЕР НА ВОДЕ



↓ **15-20°C**
от исходной температуры

1 кВт/ч
на 250 м²

Мобильный ЭКО-КОНДИЦИОНЕР на воде



Модельный ряд


Модель	Площадь	Объем	Цена
КУ.001.25	до 250 м ²	7 500 м ³ /ч	490 тыс. руб.
КУ.002.25	до 500 м ²	15 000 м ³ /ч	640 тыс. руб.

Технические характеристики

Эффективность теплообмена	до 90%	
Энергопотребление	1-2 кВт	
Потребление воды	10-15 л/ч	
Скорость воздушного потока	до 5 м/с	
Давление воды	1-2 бар	
Аэродинамическое сопротивление	не более 200 Па	
Емкость бака	240 л	
Диапазон регулирования каждого отклонения	1 ед.	
Контролируемые параметры	влажность температура	
Диаметр отверстия сопла форсунки	5 мм	
Вентилятор	в комплекте	
Габаритные размеры (ШхДхВ), мм	KY.001.25	1200x750x1650
	KY.002.25	1800x1500x2000
Вес, кг	KY.001.25	300
	KY.002.25	500

- ☒ Быстрый монтаж. Возможно подключение к водопроводу
 - ☒ Встраивается в существующую систему кондиционирования.
- Дополнительная опция: фланцы под заказ

Таблица снижения температуры за счет использования адиабатической мобильной установки СПВ БРИЗ



8 800 201 37 87

npc.ekovent@mail.ru



<https://npc-ekovent.ru/>

ЭКОВЕНТ

научно-производственный центр

ОГРН 1223400008017

ИНН 3444278229

КПП 344401001

400087, г Волгоград,
ул. им. Пархоменко, д. 35А